

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ПЕРНИК**

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА
ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ПЕРНИК ЗА 2019 ГОДИНА**

от инж. Емил Костадинов - Областен управител на Област Перник
и Председател на Асоциация по ВиК - Перник

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,

В изпълнение на чл. 198в, ал. 5, т. 5 от Закона за водите, представям на Вашето внимание настоящия Доклад за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ ООД - Перник през 2019 година:

I. През 2019 година са проведени 2 (две) заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник.

I. Първото редовно заседание е насрочено и проведено на 15.02.2019г. За провеждането на заседанието са получени съответните мандати от МРРБ и МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал.4 от Закона за водите. Заседанието е проведено при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник за 2018г., съгласно чл. 27, т. 1 от Закона за счетоводството.

2. Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ ООД – Перник за 2018г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

3. Приемане на годишен отчет за дейността на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2018 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.

4. Приемане на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник за 2019 година, съгласно чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на АВиК.

5. Съгласуване на План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, съгласно чл.4.2. (г) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.

6. Приемане на Инвестиционна програма за 2019г., изготвена от ВиК Оператора, във връзка с поетия ангажимент за извършване на инвестиции в активи– ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост.

7. Приемане на решение, съгласно чл.198в, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги сключен на 11.03.2016г., в сила от 01.04.2016г. и упълномощаване на Председателя на АВиК- Перник да го подпише от името на Асоциацията.

8. Други:

- Одобряване от Общото събрание на АВиК на РПИП за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник – III-ти Междинен доклад рев.08, във връзка с кандидатстване на „ВиК“ ООД – Перник, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

По т. 1 от дневния ред е прието решение за приемане на годишния финансов отчет за 2018г. с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 2 от дневния ред е прието решение за приемане отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2018г. с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 3 от дневния ред е прието решение за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2018г. с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 4 от дневния ред е прието решение за приемане бюджета на Асоциацията за 2019 година с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 5 от дневния ред е прието решение за съгласуване на Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен във формата на Приложение X от Договора с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 6 от дневния ред е прието решение за Приемане на Инвестиционна програма за 2019г., изготвена от ВиК Оператора, във връзка с поетия ангажимент за извършване на инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

По т. 7 от дневния ред е прието решение за сключване на Допълнително споразумение №1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 11.03.2016г., в сила от 01.04.2016г. с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание.

Към т. 8 от дневния ред „Други“, Председателят на АВиК - Перник е подложил на разглеждане и обсъждане следното предложение и по същото е взето решение за одобряване на предложението с 93,82% от общо 100% от всички гласове в Общото събрание, както следва:

8.1. Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД- Перник, одобрява РПИП за обособена територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник– III-ти Междинен доклад рев.08 „във връзка с кандидатстване на на „ВиК“ ООД– Перник, в качеството му на Оператор, в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Второто извънредно заседание - на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Перник е проведено на 30.10.2019г. За провеждането на заседанието са получени

съответните мандати от МРРБ и МОСВ, съгласно разпоредбите на чл. 198е, ал. 4 от Закона за водите. Заседанието е проведено при следния дневен ред:

1. Приемане препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията за 2020г., в размер на 22 085,00 лв. /двадесет и две хиляди и осемдесет и пет лева/, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВИК /ПОДАВИК/.

2. Други.

По т. 1 от дневния ред е прието решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 година, а препоръчителният размер на вноската на Държавата е в размер на 20 085,00 лв. с 84,43 % от общо 100 % от всички гласове в Общото събрание.

По т. 2 от дневния ред:

Заместник кметът на Община Радомир е задал следният въпрос на Управителя на „Вик“ ООД Перник: „Тъй като в предстоящия „Воден цикъл“ са включени за изграждане обекти в Община Радомир, докъде е стигнала процедурата и кога ще започнат строително-монтажните работи?“ Инж. Иван Витанов е отговорил, че е сключен договор с МОСВ и ще бъдат спазени сроковете, както са били предвидени в предложението.

След това, Заместник кметът на Община Ковачевци е задал въпроса: „Към кого да се обърне за съдействие за отпускане на средства по готов проект за изграждане и реконструкция на ВИК инфраструктура в Община Ковачевци?“ Отговорът е бил, че предстои среща с представители на МРРБ и тогава ще бъде поставен и този въпрос за обсъждане.

II. През 2019г. са проведени следните работни срещи, конференции и семинари в които Асоциация по ВИК – Перник е взела участие:

- Февруари 2019г. /на 22.02.2019г./ - Семинар на тема „Осигуряване на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчни води и избягване на прекомерните разходи при изграждане, поддържане и стопанисване на канализационната инфраструктура в УНСС, гр. София;
- Март 2019г. /от 14.03.2019г. до 15.03.2019г./ - Демонстрация във „Вик“ ЕООД, гр. Пазарджик;

- Април 2019г. /на 19.04.2019г./ - Семинар на тема: „Изготвяне на оценка на публичните ВиК активи“ в София Сити Център, гр. София;
Семинар /на 24.04.2019г./ на тема: „Финансови инструменти за развитие на ВиК инфраструктурата“ в УНСС, гр. София;
- Май 2019г. /на 09.05.2019г./ - Дискусионен форум на тема: „Подадени проектни предложения от държавни ВиК Оператори, финансирани с европейски средства“ в хотел „Балкан“, гр. София;
- Юни 2019г. /на 10.06.2019г./ - Семинар на тема: „Промени в климата и влиянието им върху ВиК услугите“ в УНСС, гр. София;
- Осем модулно обучение по Договор "Укрепване на капацитета на заинтересованите страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции", проведено от декември 2018г. до ноември 2019г. в хотел „Акорд“, гр. София;
- Септември 2019г. /на 25.09.2019г./ - Участие в семинар на тема „Преоценка на публични ВиК активи“ в гр. София – УНСС – Голяма конферентна зала;
- Ноември 2019г. /на 04.11.2019г./ - Участие в семинар "Постигнати окончателни резултати по изпълнение на проект: „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ в хотел „Рамада София Сити Център“, гр. София;
На 04.11.2019г. - Участие в семинар "Резултати от проведени дейности за повишаване на капацитета на заинтересованите страни" в хотел „Рамада София Сити Център“, гр. София.

III. През 2019 г. от страна на АВиК-Перник е извършена проверка във „ВиК“ ООД, гр. Перник във връзка с изпълнението на задълженията по Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Изготвен е доклад, който е изпратен на КЕВР, МРРБ, МОСВ и „ВиК“ ООД, гр. Перник с писмо изх. № АВиК-108/02.04.2019г.

Обхватът на проверката, освен от Наредбата, е указан на АВиК и от КЕВР, като същият е включвал и направените констатации, както следва:

ПО I ЧАСТ ТЕХНИЧЕСКА – предмет на проверката и констатации:

1. Географска информационна система /ГИС/

Дружеството не разполага с графичен модел на ВиК системите. Заложени са средства, които ще осигурят закупуването на базова платформа на ГИС, която да бъде разширена. Към настоящия момент съществува база хидравлични данни, заложени в

проектите, екзекутивите и проекто-сметната документация /ПСД/ на по-голямата част от експлоатираните обекти. В Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособената територия по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда и води“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е предвидено създаването на ГИС.

2. Регистър на аварияте

Аварииите се регистрират в дневници на аварииите на хартиен носител в диспечерските пунктове на експлоатационните райони на дружеството и на електронен носител във ВиК дружеството. В дневниците/дневника/ се записват данните за характера на аварията, времето за откриване, времето за локализиране, времето за отстраняване, вложените материали за отстраняване на аварията от ремонтния екип.

3. Регистри, които съдържат лабораторни изследвания за качеството на питейните и отпадъчните води

В лабораторията за питейни води във „ВиК“ ООД, гр. Перник се поддържа база данни на електронен и хартиен носител на анализираниите проби от питейни води. В дневниците се попълват стойностите на изследваните вещества в лаборатория на „ВиК“ ООД, гр. Перник и във външни акредитирани лаборатории /представили са списък на лабораториите/ по постоянен и периодичен мониторинг, съгласно Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Дружеството ежесечно представя в електронен формат, съвместно с РЗИ-Перник данни от проведен мониторинг по зони на водоснабдяване, съгласно изготвения софтуер от Министерството на здравеопазването.

4. Регистър на жалбите

Писмените жалби се приемат в деловодството на дружеството в централното управление и се регистрират в специален дневник и деловодна система /на хартиен и електронен носител/. Отправената препоръка е да бъдат включени в регистъра всички жалби, отнасящи се за проблеми, свързани с извършване на водоснабдителни и канализационни услуги, независимо от подателя им. Поради липсата на отговори по жалби и сигнали или забавата им, включително и препратените на ВиК Оператора и от различни институции, са изисквани отговори с напомнителни писма /включително и по имейл/ до получаването на конкретен отговор, както и с директно посещение при Управителя и др. служители /компетентните по съответния проблем/ във „ВиК“ ООД, гр. Перник от ВиК експерта на АВиК-Перник. При необходимост е

правена проверка на място и по документи еднолично от ВиК експерта и/ или съвместно с представители на ВиК дружеството и жалбоподателят.

5. Регистър на утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води

Във „ВиК“ ООД, гр. Перник има внедрен регистър за утайките. Резултатите от изследванията се съхраняват в база данни – в електронен вид и на хартиен носител.

6. Регистри, които съдържат резултати от измерваните параметри в пречиствателните станции за питейни води и в пречиствателните станции за отпадъчни води

Поискани са документи, доказващи съответствието на измерваните параметри в ПСПВ и ПСОВ. От предоставените документи, в които са посочени в какви граници са нормалните стойности на измерваните параметри, е видно, че всички стойности са в границите на допустимите.

ПО II ЧАСТ ИКОНОМИЧЕСКА – предмет на проверката и констатации:

1. Внедряването и прилагането на Единна система за регулаторна отчетност /ЕСРО/ ВиК Операторът е създад отчетност за извършените дейности по ВиК услуги и системи, съгласно изискванията на ЕСРО.

2. Внедрен Единен сметкоплан

Изисканата синтетична оборотна ведомост, от която е видно използваният сметкоплан на „ВиК“ ООД, гр. Перник напълно съответства на Правилата към Единен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели, както и на дадения примерен сметкоплан на ВиК операторите за регулаторни цели.

3. Определяне на цената за пречистване на отпадните води, съгласно т.12.2 от Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г.

Цената за пречистване на отпадъчни води не се определя съгласно т.12.2 от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., където са зададени граничните стойности за определяне на степените на замърсеност само по показателя БПК5.

Отправена е препоръка за коригиране на стойността на фактурите /проверени на произволно избран принцип/, съгласно Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационни услуги чрез метода „горна граница на цени“ за

регулаторния период 2017-2021 г., както и за въвеждане на цена от „Вик“ ООД, гр. Перник за пречистване на отпадъчни води – промишлени и други стопански потребители – степен на замърсеност 3.

4. Съответствие на справките по Единна система за регулаторна отчетност /ЕСРО/ с Инструкциите за попълване на годишните отчетни справки за целите на регулаторното счетоводство на Вик Оператора

След анализ на справките по ЕСРО е установено съответствие с дадените инструкции от КЕВР.

Установено е разминаване в отчетните данни за един и същи период и активи в двете модулни програми – Справки КЕВР 2017 г. и Вик ДМА с норми на КЕВР.

В доклада е вписана препоръка: в кратки срокове да се прехвърлят салдата от Справка КЕВР 2017 г. във Вик ДМА с норми на КЕВР за получаването на стойностно съответствие с предоставената Справка за Дълготрайни активи към КЕВР.

5. Съответствие на фактурираните услуги на потребителите на „Вик“ ООД, гр. Перник с нормативно признатото ценообразуване, съгласно Указанията на КЕВР

Констатирано е, че: „Вик“ ООД, гр. Перник фактурира цените на Вик услугите за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители със закръгляване до трети знак след десетичната запетая, съгласно утвърдено Решение на КЕВР, в сила от 01.01.2019 г.

6. Проверка на прилагането на утвърдените цени на Вик услуги /в конкретност за пречистване на отпадъчни води/ чрез представяне на фактури на произволно избрани потребители по категории

Констатациите са: Вик Операторът прилага утвърдените цени по групи потребители от 01.06.2016 г., съгласно Решение № Ц-15/31.05.2016 г. на КЕВР и от 01.09.2017 г., съгласно Решение № БП-Ц-13/09.08.2017 г. на КЕВР. Видно от предоставените фактури на потребители от „Вик“ ООД, гр. Перник е, че цените на вида услуги съответстват на договореното в предоставените договори на съответните потребители.

7. Хронология на осчетоводените фактури за инвестициите в публичните активи и съответствието им с осчетоводените насрещни фактури за предоставеното право за

ползване от общините, съгласно Договор между АВиК-Перник и „ВиК“ ООД, гр. Перник.

При проверката е установено вярно и точно осчетоводени финансови разходи, съгласно изчисленията по препоръчителния подход. Коректно са осчетоводени фактурите за задължителното минимално ниво на инвестициите за 2016, 2017 и 2018 г.

IV. Проведени работни срещи с ВиК Оператора по инициатива на Областния управител и Председател на АВиК-Перник:

През втората половина на 2019 година, преди и след възникване на водната криза в Перник, в изпълнение на законово и договорно разписаните задължения, са проведени няколко работни срещи с Управителя и Главния инженер на „ВиК“ ООД-Перник, както следва:

На 31.07.2019г., с цел постигане на съгласие между „ВиК“-Перник и община Перник, по приемането на определени ВиК активи, е проведена среща в кабинета на предишния Областен управител и Председател на АВиК-Перник, на която е поставено на вниманието на ръководството на ВиК и на община Перник необходимостта от възможно най-бързото, законово допустимо реализиране на Водния цикъл, предотвратяване на честите аварии, преустановяване по възможност изцяло на замърсяването на река Струма и какви мерки следва да бъдат предприети. От Протокола е видно, че на тази среща Управителят на ВиК не е сигнализирал за проблеми, свързани с недостига на вода, независимо, че сред обсъжданите теми са били и честите аварии.

На 03.09.2019г. и отново на 10.10.2019г., на свиканите при предишния Областен управител и Председател на АВиК-Перник, на първата от които е взела участие и д-р Вяра Церовска като Кмет на община Перник, а на втората – Зам. кметът инж. Караилиев, са били обсъждани честите аварии, продължителното засушаване и липсата на адекватно уведомяване на населението от страна „ВиК“ – Перник и на медиите за силно намаления обем на язовир „Студена“ и за предстоящия воден режим, който се наложи да бъде въведен. Видно от протоколите от срещите е, че инж. Витанов е обяснил, че дружеството няма Експерт „Връзки с обществеността“. По тази причина е било разпоредено на Експерта „Връзки с обществеността“ на ОА-Перник незабавно да свика пресконференция, на която инж. Витанов лично е изложил фактите и набелязаните спешни действия. На срещите са били обсъждани и предстоящите строително-монтажни

дейности по Водния цикъл за Перник и Радомир, които също ще доведат до спиране и други проблеми с водоподаването на населението. Ежедневните сериозни аварии и ремонти също водят до проблеми с водоснабдяването, поради което е изискано потребителите да бъдат известявани при всеки възникнал проблем, с точно указване на местата, началния и крайния час за спиране на водата.

В този смисъл е подпомогната дейността на ВиК оператора по периодичното и ежедневно информиране на населението. Независимо от ежедневните задължителни публикации на сайта на ВиК, данните се публикуват и на сайта на Областна администрация-Перник, където всеки може да влезе и да намери информация през специално поставен банер – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОБЩИНА ПЕРНИК. На същия се съдържат данни за обема на язовир „Студена“ и за ежедневните аварии и ремонтите по водопроводната мрежа. На банера е изписан актуален телефон и имейл за връзка при необходимост. На обявените в банера телефон и имейл на Асоциацията също са получавани устни и писмени жалби и сигнали, като за разрешаването на изложените проблеми е оказвано максимално съдействие от страна на служителите на АВиК-Перник и от ръководството на Областна администрация-Перник за получаването на конкретна информация или за разрешаването на неотложен проблем.

Ежемесечно, стриктно служителите в АВиК-Перник контролират отчитането на направените от ВиК оператора инвестиции към шестте общини на територията на област Перник и съдействат за отстраняването на възникнали проблеми по приемането на ВиК активите от съоръженията от „ВиК“-Перник, предадени им от общините.

V. Във връзка с писмо на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е оказано съдействие от страна на експертите в Асоциацията при изготвянето на оценката на ВиК активи, публична държавна и публична общинска собственост в рамките на проект „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“.

VI. Други дейности:

Във връзка с възникналата кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването на населените места в обхвата на водния режим, въведен на 18.11.2019г.:

С писмо изх. № 04-00-245/02.12.2019г. до Министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с проведените няколко експертни съвета в МРРБ относно кризата с водоподаването на община Перник е изпратен приложения Аварийен план за действие относно захранване на язовир „Студена“ от алтернативни и вече съществуващи водоизточници.

С писмо изх. № 04-00-246/03.12.2019г. е изискано финансиране от МРРБ за монтиране на спирателно устройство за спиране на водоподаването към ТЕЦ-Перник и промишлената зона около него, както и за оптимизиране работата на водоснабдителната мрежа и реализиране на максимална икономия на така нужната питейна вода.

С писмо изх. № 11-00-118/1/25.11.2019г. по Разпореждане на Районна прокуратура-гр. Перник са изпратени документи и информация относно извършените проверки и техническото и експлоатационното състояние на язовир „Студена“.

С писмо изх. № 11-00-11/3//02.12.2019г. по Разпореждане на Районна прокуратура-гр. Перник са изпратени документи и информация относно язовир „Студена“.

На 31.12.2019г. по повод провежданото от Специализираната прокуратура разследване, възложено на разследващи полицаи от ОД на МВР-Перник са призовани и разпитани като свидетели служителите на АВиК-Перник относно предисторията и предприетите действия на компетентните органи, респ. бездействия във връзка с водната криза.

С писмо изх. № АВиК-1/02.01.2020г. по Искане на ДАНС по повод възложени с Постановление от Специализираната прокуратура действия са предоставени информация и документи относно действия и дейности на ВиК Оператора и на АВиК-Перник и ОА-Перник по отношение на стопанисването, управлението, проверките, функционирането и състоянието на язовир „Студена“.

С писмо изх. № АВиК-2/02.01.2020г. са предоставени изисканите от ОД на МВР-Перник документи по повод извършваната прокурорска проверка от Окръжна прокуратура-Перник.

С писмо изх. № АВиК-13/1/09.01.2020г. са предоставени информацията и документите, изискани от ОД на МВР-Перник относно дружествата, осигуряващи питейна вода, водоизточниците за питейно-битови нужди; собствеността и техническото и

експлоатационно състояние на питейно-битовите водоизточници и извършваните от контролните органи проверки.

С писмо изх. № 11-00-2/1/09.01.2020г. са предоставени допълнително копия от изисканата от Специализираната прокуратура на място в ОА-Перник кореспонденция, касаеща водния ресурс на язовир „Студена“ за периода 30.12.2019г.– 09.01.2020г. Преди това на място в Деловодството на ОА-Перник са предоставени на представители на Специализираната прокуратура копия от цялата кореспонденция, свързана с язовир „Студена“ и въвеждането на водния режим.

С писмо изх. № АВиК-418/20.11.2019г. до „ВиК“ ООД-Перник АВиК-Перник е изпратила указание за проверка и присъединяване по нормативно установения ред на всички реални ползватели на ВиК услуги в област Перник.

С писмо изх. № АВиК-420/21.11.2019г. от АВиК-Перник до ВиК дружеството е изпратено искане за информация за графика по провеждането на обществените поръчки за Водния цикъл.

С писмо изх. № АВиК-463/06.12.2019г. от АВиК-Перник до ВиК Оператора е изискано уведомяване относно цялостното състояние на водоподаването в област Перник, включително дали съществува риск за въвеждането на воден режим и в останалите населени места в област Перник, които са извън обхвата на досегашния.

С писмо изх. № АВиК-9/06.01.2020г. е отправено искане за предоставяне на списък на водоизточниците в област Перник за питейно-битово водоснабдяване и за предоставяне на копия от съответните актуални разрешителни за водоползване.

С писмо изх. № АВиК-21/08.01.2020г. е изискано от „ВиК“ да получим в спешен порядък информация относно монтираните разходомерни устройства.

VII. За визириания отчетен период са идентифицирани и 2 (два) важни практически проблема при осъществяване на дейността на АВиК-Перник, а именно:

- Общините – като членове на АВиК тълкуват неправилно задълженията си по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, като приемат, че навсякъде, в Договора, където е записано задължение на АВиК това, според тях, касае единствено служителите, а не членовете на АВиК.

Например: В чл. 6.1.т."а" от Договора е записано, че: „В съответствие с изискванията на Закона за водите АВиК изготвя и приема ...”

В чл. 6.4.т."д" на Договора: „АВиК съгласува Бизнес плана по реда на чл. 198в от Закона за водите”....

Абсолютно наложително е с последващ анекс към Договора изрично разграничаване на членовете на АВиК – Държавата и общините от служителите на АВиК.

- Проблем с приемането на инвестициите: Собствениците на ВиК активи – публична общинска собственост – общините (членове) на АВиК не спазват реда, предвиден в указанията на МРРБ с писмо изх. № 91-00-87/13.10.2017г. и МФ по приемането на инвестициите, а именно: назначаване на комисия със заповед на кмета на съответната община и изготвянето на протокол.

VIII. През 2019г. в Асоциация по ВиК-Перник входящите документи са 289 (двеста осемдесет и девет), а изходящите са 336 (триста тридесет и шест).

Получени и обработени са 95 (деветдесет и пет) жалби, свързани с различни проблеми във ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от оператора „ВиК” ООД – Перник. Жалбите са подавани предимно в писмена форма (50 бр.), по имейл (24 бр.) и по телефона (21 бр.) от физически лица (61 бр.) и юридически лица (34 бр.), като са свързани главно с:

- липса на водоподаване във водоснабдителната мрежа – 57 бр.;
- липса на налягане във водоснабдителната мрежа - 3 бр.;
- спиране/прекъсване на водоподаването поради аварии или реконструкции на водоснабдителната мрежа - 5 бр.;
- лошо качество на водата – 1 бр.;
- щети от аварии - 2 бр.;
- течове – 5 бр.;
- запушване на канализация – 2 бр.;
- проверка на изправност на водомер – 2 бр.;
- наводняване от отпадни води – 2 бр.;
- наводняване от дъждовни води – 2 бр.;
- грешка в отчитането и неправилно начисляване на потреблението на вода – 2 бр.;
- друго по водоснабдяването – 10 бр.;
- друго по канализацията – 3 бр.;
- друго – 1 бр.

През 2019 г. в Асоциация по ВиК – Перник са получени 21 (двадесет и един) броя писма /входящи/ от „ВиК” ООД Перник. От АВиК-Перник са изпратени на оператора 21

(двадесет и един) броя писма с указания и 12 (дванадесет) броя писма, с които се изисква информация. По отношение на извършените инвестиции във ВиК активи ПДС и ПОС са получени 10 (десет) броя придружителни писма с приложените документи, доказващи извършването на инвестициите. От АВиК-Перник са изпратени 2 (две) писма с указания да бъдат извършени необходимите корекции за входящите от ВиК Оператора до момента инвестиции.

IX. През 2019г. към НСИ са подавани на всяко тримесечие отчети на АВиК-Перник: Наети лица, Отработено време, Средства за работна заплата и други разходи за труд.

X. За 2019г. предстои да бъде подадена в НАП - Перник Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

XI. Изготвен е годишен финансов отчет за дейността на АВиК-Перник, който включва: отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за промени в собствения капитал, отчет за паричните потоци, оборотна ведомост от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

XII. Изготвен е отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД – Перник и обяснителна записка към него за 2019г., съгласно чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста – Справка – образец за постъпили и обработени жалби от АВиК-Перник за 2019г. + 13 /тринадесет/ писма – всичко общо 41 /четиридесет и един/ листа.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ /П/

Председател на АВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник



СПРАВКА-ОБРАЗЕЦ
за постъпили и обработени жалби от потребители на В и К услуги
на територията на Асоциация по В и К - Перник

от дата: **1.1.2019**

до дата: **31.12.2019**

Постъпили жалби по Тип на оплакването и Начин на постъпване

№ по ред	Тип на оплакването	Получено/препратено от:											Всичко
		Потребител 1	Оператор 2	КЕВР 3	КЗК 4	КЗП 5	МРРБ 6	МОСВ 7	Омбудсман 8	Друго 9	МС 10	11	
1	Присъединяване	1											0
2	Прекъсване на услугата	1					3						5
3	Липса на вода	40					10		1	5	1	1	57
4	Проблеми с налягане	3											3
5	Лошо качество вода	4					1						1
6	Течове	2					1						5
7	Щети от авария												2
8	Проверка водомер												0
9	Грешка в отчитане												0
10	Неправилно начисляване	2											2
11	Разпределение обща вода												0
12	Грешка в сумата												0
13	Некачествен ремонт водопр.												2
14	Друго по водоснабдяване	2		1									0
15	Запушване на канализация	1					1	2		4	1		10
16	Наводняване от отпад. води	1		1									2
17	Наводняване от дъжд. води	2											2
18	Некачествен ремонт канал												2
19	Друго по канализация	1					1			1			0
20	Проблеми с ПСОВ												3
21	Спорове по ЗОП												0
22	Друго							1					0
	Всичко	59	0	2	0	0	17	3	1	10	2	1	95

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНИ
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД**

№ 2867
26.11.19.

4/8

Изм. АВик-418 20.11.2019 г.

ДО

ИНЖ. ИВАН ВИТАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ВИК“ ООД-ПЕРНИК

ОТНОСНО: Проверки на потребителите на водни ресурси и/или Вик услуги в област Перник

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ВИТАНОВ,

На основание чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВИК), Ви указвам:

1. В спешен порядък да бъдат извършени проверки в населените места в обхвата на водния режим, като незабавно бъдат предприети законоустановените мерки по отношение на неприсъединените по изискуемия ред, съгласно Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, потребители, ползващи водни ресурси и/или услуги.
2. За останалите населени места на територията на област Перник, извън водния режим, в обхвата на предоставяните от Вас услуги, да ми бъде предоставен график за проверките на потребителите.
3. Да бъде незабавно уведомена за наличието на други водоизточници за захранване на населените места в обхвата на водния режим, ползват ли се в момента и преди това, както и каква част/район от съответното населено място водоснабдяват.

Очаквам да бъде уведомена незабавно по отношение на сроковете за изпълнение и предприетите действия.

С УВАЖЕНИЕ,

ИРЕНА СОКОЛОВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСО
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“**

Изх. АВИК- 420 / 24.11.2019 г.

ДО
ИНЖ. ИВАН ВИТАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ВИК“ ООД-ПЕРНИК

ОТНОСНО: Предоставяне и публикуване на информация относно сроковете за обявяване на обществените поръчки по СРР за Водния цикъл

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ВИТАНОВ,

На основание чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВИК), очаквам да ми предоставите незабавно информация относно индикативния график /датите/, стойностите и обектите /по обособени позиции/ за обявяване на обществените поръчки за възлагане на същинските строително-ремонтни работи в обхвата на Водния цикъл, както и началния и крайния срок за провеждането им според одобреното проектно предложение.

Горепосочената информация следва да доведете и до знанието на населението.

С УВАЖЕНИЕ,

ИРЕНА СОКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА



РЕПУБЛИК
Областна ад
Перник

Изм. № 11-00-118-11
19.11.
2019г.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ПЕРНИК
Получено на 25.11.2019г.
Вх. № 2948

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ПЕРНИК
Получено на 25.11.2019г.
Вх. № 2948/14

ДО
ЧИФЧИЕВА
ПРОКУРОР
ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ПЕРНИК

КОПИЕ ДО
Г-ЖА ГАЛИНА АНТОВА
ПРОКУРОР КЪМ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

На Ваш Рег. № 2948/2019г. от 19.11.2019г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

Във връзка с постъпило в Областна администрация – Перник Ваше разпореждане с Вх. № 11 -07-118/20.11.2019г., и в изпълнение на дадените от Вас указания, относно образувана преписка по повод публикации в средствата за масова информация, относно въвеждането на режим на водоползване от язовир „Студена“, като единствен източник за битови и промишлени нужди за гр. Перник и няколко прилежащи към него населени места, Ви уведомявам за следното:

Съгласно чл. 138а, ал.3 от Закона за водите, Областните управители назначават комисии, които веднъж в годината извършват проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях.

През 2018г., съгласно моя Заповед № РД-76/06.06.2018г. бе извършена проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на 29 язовира на територията на област Перник, сред които е и язовир „Студена“. От извършената проверка за язовир „Студена“ е изготвен Протокол № 26/18.06.2018г. със следните данни и констатации за язовирната стена и съоръженията към нея :

- Залята площ – 1500 (dka)
- Завирен обем – 25 200 000 м³
- Предназначение – водоснабдяване, енергодобив
- Тип язовирна стена – бетонова, контрафорсна

- височина – 53,0 м Дължина – 268 м
- Обем на язовира в момента на проверката – 20 100 000
- Класификация на стената по чл.8, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирите стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние – **ГОЛЯМА**

По време на проверката бе установено, че се извършват ремонтно-възстановителни работи на стената и съоръженията на язовира „Рехабилитация на язовир „Студена“, съгласно Договор РД-02-29-163/08.09.2016г., като не е прекъсната експлоатацията на язовира.

Направени предписания са следните:

➤ **По техническата документация:**

- Да се актуализира аварийния план на основание чл.35, ал. 1 т. 1 от ЗЗБ

Срок: 18.12.2018г.

Отговорник: Собственик

➤ **По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:**

- След приключване на рехабилитацията на язовира да се актуализират – Инструкцията за експлоатация; Програмата за технически контрол и аварийния план.

Срок: 3 месеца след приключване на ремонтните дейности.

През 2019г., съгласно моя Заповед № РД-54/02.08.2019г. бе извършена проверка на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 29 язовира на територията на област Перник, сред които е и язовир „Студена“.

От извършената проверка за язовир „Студена“ е изготвен Протокол № 5/04.09.2019г. със следните данни и констатации за язовирната стена и съоръженията към нея :

- Залята площ – 1500 (dka)
- Завирен обем – 25 224 000 m³
- Предназначение – водоснабдяване, енергодобив
- Тип язовирна стена – бетонова, контрафорсна
- височина – 53,0 м Дължина – 268 м
- Обем на язовира в момента на проверката – 9 730 000
- Оператор на язовирната стена и съоръженията към нея: „Вик“ ООД, Класификация на стената по чл.141, ал.1 и ал.2 от Закона за водите – **ГОЛЯМА**

По време на проверката бе установено, че се извършват ремонтно-възстановителни работи на стената и съоръженията на язовира „Рехабилитация на язовир „Студена“, съгласно Договор РД -02-29-163/08.09.2016г., със срок на

изпълнение 31.01.2019г. Срокът за изпълнение е удължен поради забавяне на СМР до 20.03.2020г., като не е прекъсната експлоатацията на язовира.

Корона – Извършени са ремонтни дейности на короната, с асфалтова настилка, изграден е бетонов парапет от към водния откос.

Воден откос – Извършени са ремонтни дейности, съгласно Проекта;

Въздушен откос - Извършени са ремонтни дейности, съгласно Проекта;

Преливник – 3 бр. преливни полета. В момента на проверката преливните клапи са затворени в работоспособно състояние;

Основен изпускател - 2 бр. тръбни, всеки ф 800 с нови затворни органи .

Енергогасител след преливник – Изпълнен с ново бетоново покритие

Отводящия канал след енергогасителя е с ново бетоново дъно и стени от реден камък;

Водовземна кула – Извършват се ремонтни дейности по водовземната кула и пасарелката към нея;

Открита е строителна площадка, като е прекъснато водоподаването през 1 /един/ таблен затвор към ВЕЦ .- Студена.

Направени предписания по време на проверката са следните:

➤ **По техническата документация:**

1. *Да се въведе в Информационната система на ДАМТН, необходимите данни за яз. Студена , съгл. Чл.10, т. 7 от Наредба № РД-04-02/25.11.2016г. за условията и реда за използване на информационната система за техни. Състояние на яз. Стена и съоръженията към тях*
2. След приключване на рехабилитацията на яз. Студена да се актуализират: Инструкцията за експлоатация, Програма за технически контрол и Аварийен план.

➤ **По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:**

1. Да се подмени маслото на координетърите съгласно спецификацията на производителя.
2. Да се монтира нивомерна система за визуално измерване на водното ниво в язовирното езеро, изпускани и преливни водни количества.

По отношение на изисканата информация за степента на потенциална опасност на язовир „Студена, Ви уведомявам следното:


Към момента на проверката през 2019г. язовир „Студена“, не е класифициран по степен на потенциална опасност, но по данни на оператора, не е установена потенциална опасност.

Към момента има изготвен Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в който са определени критериите за определяне на степента на потенциална опасност.

Приложения:

1. Протокол № 26/18.06.2018г. от проверка на състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея – 4 листа.
2. Протокол № 5/04.09.2019г. от проверка на състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея – 5 листа.

С уважение,
ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ



Съгласували:

Главен секретар – Цв. Пиралкова

Гл. юрисконсулт – Е. Иванова

Изготвил на 22.11.2019г.:

Диана Кирилова – Ст. експерт "Регионално развитие"

Индекс от номенклатурата: РД-27/10ЕК





ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Рег.№ 2948/2019 г.

ДО:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

КОПИЕ:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -
ГР. ПЕРНИК

РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр.Перник, 18.11.2019 г.

Мирослава Чифчиева – зам.районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник, след като се запознах с материалите по преписка рег.№ 2948/2019 г. по описа на Районна прокуратура - гр.Перник:

УСТАНОВИХ:

Преписката под горния номер е образувана в Районна прокуратура – гр. Перник по повод публикации в средствата за масова информация относно въвеждането на режим на водоползването от язовир „Студена“ като единствен водоизточник за битови и промишлени нужди за гр.Перник и няколко прилежащи към него населени места.

С оглед осъществявания от Прокуратурата на Р. България надзор за законност, предвиден в чл.127 от Конституцията на Р.България, както и във връзка с твърденията, изложени в различни материали, публикувани в средствата за масова информация, за допуснати нарушения при експлоатацията на водоизточника от експлоатационното дружество „ВиК“ ООД-гр. Перник намирам, че по преписката следва да бъде извършена лична проверка по смисъла на чл.145, ал.1, т.2 ЗСВ като бъдат изискани документи, сведения и обяснения по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.

Ето защо, на основание чл.145, ал.1, т.2 ЗСВ:

РАЗПОРЕЖДАМ:

Областният управител на Област Перник да предостави сведения за изясняване на следните обстоятелства:

-извършвана ли е проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовир Студена и съоръженията към него през 2018/2019 г. - какви са констатациите на комисията в тази връзка и какви мерки са предприети; издавани ли са предписания, респ. прилагани ли за ПАМ спрямо на собственика/ползвателя на язовира за привеждане в готовност за безопасна експлоатация и съоръженията към него.

- по коя степен на потенциална опасност е класифициран язовир Студена в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в язовира води поради разрушаване или неправилна експлоатация на язовира.

Изисканата информация да бъде изпратена в Районна прокуратура-гр.Перник най-късно до 02.12.2019 г., ведно със заверени копия на всички относими документи.

ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:
/Мирослава Чифчиева/





РЕ
ОБ
ПЕ

3. 12 19
2989/19

АНОНИМНА ПРОКУРАТУРА
ПЕРНИК

ИЗХ. №
.....20

ДО
А МИРОСЛАВА ЧИФЧИЕВА
ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР
ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР. ПЕРНИК

С КОПИЕ ДО
Г-ЖА ГАЛИНА АНТОВА
ПРОКУРОР КЪМ ОКРЪЖНА
ПРОКУРАТУРА – ПЕРНИК

На Ваш Рег. № 2948/2019г. от 26.11.2019г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ. РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

По повод Ваше Разпореждане от 26.11.2019г. по преписка рег. № 2948/2019г., Ви предоставям изисканите сведения, както следва:

По точки /абзаци от Вашето разпореждане/ №№1, 2 и 4

1. В какво състояние е била язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Студена“ преди започване на ремонтно – възстановителните работи съгласно Договор РД-02-29-163/08.09.2016г.
2. Давани ли са преписания от комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Студена“, респ. изпълнени ли са те, преди началото на ремонтно-възстановителните работи съгласно Договор РД-02-29-163/08.09.2016г.
3. Изпълнени ли са към настоящия момент дадените предписания по техническата документация предвид посочения в тях преклузивен срок – 18.12.2018г. и 30.10.2019г., както и предписанията по осъществяване на безопасна техническа експлоатация – 30.11.2019г.
4. Какви са констатациите в тази връзка и какви мерки са предприети

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрация, Заповед № Р-64/12 март 2015г., чл. 138а, ал. 3 и чл. 140, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за водите през 2015г. са извършени пролетни и есенни проверки на комисии, назначени със заповеди на Областен управител на област Перник.

Съгласно Заповед № ОМП – 6/20.04.2015г. е извършена пролетна проверка за техническото и експлоатационното състояние на водостопанските системи и съоръжения, в това число и язовир „Студена“. От извършените проверки е съставен Протокол № 23, като направените констатации в него за язовир „Студена“ са следните:

Общ завирен обем на язовира $25\,200\,000\text{ m}^3$ в момента на проверката в язовира са акумулирани $15\,133\,900\text{ m}^3$ водни маси. Язовирната стена е облекчена, бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от „Вик“ – ООД Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно – охранителна зона и е изградена ограда на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „Вик“ ООД – Перник. Правят се необходимите контролни замервания относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийния склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план.

Коритото на река Струма до 500 метра след стената е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушаване на парапета и пътното платно.

Водния откос е с частично подкожушване и обрушаване на торгретното покритие.

Енергогасителя не е почистен.

Въздушен откос – обрушения по торкрета и бетона.

Преливник – таблите се повдигат само ръчно.

Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

В периода преди проверката е проведен Технически съвет в МРРБ и е приет проект по рехабилитация на ХТ.

Във връзка с направените констатации за язовир „Студена“, комисията предлага:

- Да се предприемат действия за изпълнение на изготвения и одобрен от Експертен съвет проект за ремонт на стената.

Със Заповед ОМП-7/17.06.2015г. нареждам да се предприемат спрочни мерки за безопасно ползване на хидротехническите съоръжения в област Перник, в това число и за язовир „Студена“.



Съгласно Заповед № ОМП – 8/14.09.2015г. е извършена есенна проверка за техническото и експлоатационното състояние на водностопанските системи и съоръжения, в това число и язовир „Студена“. От извършените проверки е съставен Протокол № 24, като направените констатации в него за язовир „Студена“ са следните:

Общ завирен обем на язовира 25 227 000 m³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 16 502 000m³ водни маси. Язовирната стена е облекчена, бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от „Вик“ – ООД Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно – охранителна зона и е изградена ограда на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „Вик“ ООД – Перник. Правят се необходимите контролни замервания относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийния склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план.

Коритото на река Струма до 500 метра след стената е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушаване на парапета и пътното платно.

Водния откос е с частично подкожушване и обрушаване на тортретното покритие.

Енергогасителя не е почистен.

Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата.

Преливник – таблите се повдигат само ръчно. Предвиден е ремонт за тях в проекта.

Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

Филтрация под стената – 0,5 л/сек.

Основен изпускател – затворен на 04.05.2015г.

Приет доклад за съответствие, приключила е работата по Проекта за рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител.

Със Заповед № РД- 142/17.11.2015г. Областният управител на област Перник нарежда да се предприемат спрочни мерки за безопасно ползване на хидротехническите съоръжения в област Перник, в това число и за язовир „Студена“.

Съгласно Заповед № РД-55/01.04.2016г. е извършена проверка за техническото и експлоатационното състояние на водностопанските системи и съоръжения, в това число и язовир „Студена“. От извършените проверки е съставен Протокол № 25, като направените констатации в него за язовир „Студена“ са следните:

Общ завирен обем на язовира 25 227 000 m³, в момента на проверката в язовира са акумулирани 20 885 000 m³ водни маси. Язовирната стена е облекчена

бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от „Вик“ – ООД Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно – охранителна зона и е изградена ограда на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „Вик“ ООД – Перник. Правят се необходимите контролни замервания, относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийния склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план.

Коритото на река Струма до 500 метра след стената е почистено.

Короната на стената е с цялостно обрушаване на парапета и пътното платно.

Водният откос е с частично подкожушване и обрушаване на тортретното покритие.

Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата.

Преливник – таблите се повдигат само ръчно. Предвиден ремонт за тях в проекта.

Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

Филтрация под стената – 0,6 л/сек. Основен изпусквател – затворен на 04.05.2015г.

Приет е доклад за съответствие, приключила е работата по Проекта за рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител.

Със Заповед № ОМП – 3/21.06.2016г. Областният управител на област Перник нарежда да се предприемат спрочни мерки за безопасно ползване на хидротехническите съоръжения в област Перник, в това число и за язовир „Студена“.

Съгласно Заповед №ОМП-6/14.09.2016г. е извършена проверка за техническото и експлоатационното състояние на водностопанските системи и съоръжения, в това число и язовир „Студена“. От извършените проверки е съставен Протокол № 26, като направените констатации в него за Язовир „Студена“ са следните:

Общ завирен обем на язовира 25 227 000 m³. в момента на проверката в язовира са акумулирани 14 700 000 m³ водни маси. Язовирната стена е облекчена бетонна от контрафорсни глави тип „Ньотцли“. Язовирът се стопанисва от „Вик“ – ООД Перник.

Районът на язовирната стена е санитарно – охранителна зона и е изградена ограда на пояс I. Охранява се от служители на жандармерията, има връзка по линия на МВР и мобилна връзка с „Вик“ ООД – Перник. Правят се необходимите контролни замервания относно сигурността на язовирната стена и се изготвят анализи. Аварийния склад е оборудван с необходимите инструменти и материали. Има изготвен аварийен план.



Коритото на река Струма до 500 метра след стената е почистено.
Короната на стената е с цялостно обрушаване на парапета и пътното платно.
Водният откос е с частично подкожушване и обрушаване на тортретното покритие.

Въздушен откос – обрушен бетон по парапета и бермата. Преливник – таблите се повдигат само ръчно. Предвиден е ремонт за тях в проекта.

Водовземна кула и пасарелката към нея са с нарушено покритие.

Филтрация под стената – 0,6 л/сек. Основен изпусквател – Включен за ремонт в проекта за рехабилитация.

Приет доклад за съответствие, приключила е работата по Проекта за рехабилитация. Издадено разрешение за строеж. Избран е главен изпълнител. Сключен е договор между МРРБ и „Хидроконструкция“ за изпълнение на СМР от 08.09.2016г.

По т. 3: По отношение на изисканата информация изпълнени ли са към настоящия момент дадените предписания по техническа документация и безопасна експлоатация за 2018 и 2019г. Ви уведомявам, че съгласно чл. 217, т. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирите стени и съоръженията към тях, както и контрола за техническото им състояние, изпълнението на предписанията се контролира от Председателя на ДАМТН или упълномощено лице.

За предписание в Протокол № 26/18.06.2019г., а именно: „Да се актуализира Аварийния план на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ – Има Аварийен план изготвен през 2018г.

За предписание в Протокол № 26 /18.06.2019г., а именно: „След приключване на рехабилитацията на язовир „Студена“ да се актуализират:

Инструкция за експлоатация, Програма за технически контрол, Аварийен план-
Указаният срок е 3 месеца след приключване на ремонтните дейности.

За направените предписания за 2019г. не е извършвана проверка и контрол от страна на ДАМТН, след направените предписания в Протокол № 5/04.09.2019г.

5. По точка 5: Какви са определените графици за текущ ремонт за периода 2016-2019г., включително на язовирната стена и съоръженията към нея. Компетентен орган, който разполага с тези сведения, е Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, като принципал /собственик/ на язовир „Студена“ – публична държавна собственост, който е бенефициент и е възложил, осъществява и контролира Проекта за рехабилитация на язовир „Студена“. Областният управител, на базата на предоставените му права за управление е сключил Договора с „Вик“ ООД-

Перник. Визирания от Вас период 2016-2019г. обхваща именно началния и крайния срок за реализирането на проекта.

Прилагам 3 /три/ броя писма – в две от писмата изисквам информация от МРРБ за ремонта на язовир „Студена“. На последното писмо наш изх. № 04-00-221/11.11.2019г. все още нямам официален отговор от страна на МРРБ.

6. По точка 6: Извършвани ли са в периода 2016-2019г. единични, респ. комплексни изпитвания на всяко едно съоръжение към язовирната стена, както и проби при експлоатационни условия.

За периода 2016-2017г. „Вик“ ООД-Перник не е предоставяло такива протоколи.

„Вик“ ООД – Перник е извършило такива изпитания, като ни е предоставило за тях: Протокол от 26.09.2018г. – за проведени изпитания на основния изпускател; Протокол от 04.10.2018г. – за проведени изпитания на механизмите, обслужващи водовземната кула и преливника на язовирната стена; Протокол от 27.09.2019г. – за проведени изпитания на основния изпускател и Протокол от 07.10.2019г. – за проведени изпитания на механизмите, обслужващи водовземната кула и преливника на язовирната стена.

7. По точка 7: Констатирани ли са аварийни ситуации и изпускане на вода от язовир „Студена“ в периода 2016-2019г.; осъществявана ли е извънредна инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовирната стена и на съоръженията към нея.

На 06.03.2018г. е проведена междуведомствена работна среща с представители на компетентните органи и с участието на собствениците и/или арендаторите на язовирите на територията на област Перник, свикана от Областния управител, по искане на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, във връзка с възникналата хидрометеорологична обстановка в страната вследствие на обилния снеговалеж и предстоящото снеготопене, за недопускане на потенциален риск от наводнения. Прилагаме писмата и протокола от срещата. Видно от Протокола от 06.03.2018г. е, че към този момент няма проблеми с водните обекти на територията на област Перник. За язовир „Студена“ Управителят на „Вик“ ООД-Перник е докладвал, че: „Язовир Студена функционира нормално. Заетият обем тогава е 14, 1 млн. куб. метра, при максимален обем 25 млн. куб. метра. Коритото на 500 метра след изпускателя е почистено. Към момента се извършва рехабилитация на стената“.

8. По точка 8: Извършвани ли са в периода 2018-2019г. метеорологични, хидрологични и воднобалансови оценки, ако да – кога и какви.



Съгласно чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите: Водите се управляват на национално и басейново ниво. Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите.

Язовир „Студена“ е записан под номер 41 в Списъка на комплексните и значими язовири Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите.

Компетентен орган да предостави тези сведения е МОСВ.

Графиците за годишното и месечното ползване на вода от язовирите се утвърждават от Министъра на околната среда и водите. МОСВ получава ежедневна служебна информация за състоянието на язовира. Министерството получава прогнозата на НИМХ за очаквания приток и валежите.

9. По точка 9: Какви технически прегледи на язовирната стена и на съоръженията към нея са извършвани в периода 2016-2019г. (от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември за съответната година) – в тази връзка да се приложат заверени копия на протоколите, обективиращи резултатите от техническите прегледи.

За периода 2019-2017г. „Вик“ ООД-Перник не е предоставяло такива протоколи. Изискахме ги с официално писмо, тъй като не ги предоставиха по вътрешнослужебен път.

В изпълнение на Заповед № РД-121/26.09.2018г. на Управителя на „Вик“ ООД-Перник е извършен годишен технически преглед на язовирната стена и на съоръженията към нея. Прилагам Протокол с наш вх. № 05-29-18/17.10.2018г., Доклад от 11.10.2018г. и протоколи за изпитване – 2 /два/ броя.

В изпълнение на Заповед № 112/27.09.2019г. на Управителя на „Вик“ ООД-Перник е извършен годишен технически преглед на язовирната стена и на съоръженията към нея. Прилагам Протокол с наш вх. № 2478/15.10.2019г. с Доклад от 15.10.2019г. и Протоколи за изпитване – 2 /два/ броя.

10. По точка 10: От кога Вик – Перник е оператор на язовирната стена и съоръженията към нея (в тази връзка изпратете заверени копия на Разпореждане № 119 на МС/30.11.1992г., обективирано в Протокол № 26/19.06.2018г. и Договор от 11.03.2016г. между Асоциация на Вик и Вик ООД, посочен в Протокол № 5/04.09.2019г.).

„Вик“ ООД-Перник е оператор на язовирната стена и съоръженията към нея още от 30 ноември 1992 година, въз основа на Разпореждане на Министерски съвет № 119, обективирани в АДС /публична/ № 1069/01.07.2004г. /заверено копие, от който прилагаме/.

Изпращам заверени копия на Разпореждане № 119/30.11.1992 г. и на Договор изх. № АВИК-40/11.03.2016г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на

ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с приложения, както и писмо от МРРБ с уведомяване за образец на такъв тип договор и Протокол № 4/11.03.2016г., с който Общото събрание на АВиК-Перник приема решение за сключването на този договор.

11. По точка 11: От кога правата за управление на язовир „Студена“ са предоставени на Областния управител на Област Перник, в качеството му на Председател на Асоциацията по ВиК (в тази връзка изпратете заверени копия на АПДС № 3859/26.07.2016г. и АПДС № 4220/18.12.2018г.)
- Правата за управление на язовир „Студена“ са предоставени на Областния управител на област Перник, като Председател на Асоциацията по ВиК, обективирани в АДС /публична/ № 3859/26.07.2016г. и АДС /публична/ № 4220/18.12.2018г.

Прилагам цитираните актове за държавна собственост.

12. По точка 12: За водовземане за какви нужди се ползва язовир Студена; какъв е годишният лимит на водовземането за питейно-битови и промишлени цели; констатирано ли е по време на извършените проверки несъразмерно използване на вода от язовир Студена, довело до количествено и качествено изменение на ползвания ресурс.

Язовир „Студена“ се ползва за питейно-битови и промишлени нужди. Забраната за промишлено водоснабдяване е от 1 ноември 2019г. и е директно издадена от МОСВ към „ВиК“ ООД-Перник.

Годишният лимит на водовземането за питейно-битови и промишлени цели се определя от МОСВ, който е компетентният орган да предостави исканите сведения.

По въпроса констатирано ли е по време на извършените проверки несъразмерно използване на вода от язовир Студена, довело до количествено и качествено изменение на ползвания ресурс, компетентни органи са МОСВ и КЕВР.

Изискахме с писмо от ВиК оператора цялата кореспонденция с МОСВ от началото на годината, включваща и забраната за промишлено водоползване от 1 ноември т. г., но такава все още не ни е предоставена. Прилагам писмо наш изх. № АВиК-421/21.11.2019г.

13. По точка 13: Какви са обявените от Областния управител на Област Перник изисквания, условия или забрани за определен вид общо водовземане или ползване от язовир „Студена“; какви са разрешените индивидуални права на използване.

Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, разрешителното за водовземане и водоползване на воден обект /в случая за язовирите по Приложение 1 към ЗВ/, се издава от министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация /обн., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014г./ механизмите за контрол, предвидени в договора с ВиК оператора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие, министъра на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират.

На 01.11.2019г. от МОСВ е въведена забрана за водоползване от язовир „Студена“ за промишлени нужди, като тя е сведена за изпълнение директно до ВиК оператора.

На 18.11.2019г., по искане на Управителя на „ВиК“ ООД-Перник, Кметът на община Перник е упражнил правомощието си и е въвел режим на ограничаване на водоползването.

Прилагам и мое писмо изх. № 05-00-449/11.11.2019г. до Управителя на „ВиК“ ООД-Перник, видно от което съм изисквала мотивирано становище от него по повод първоначално предложения времеви график за воден режим, а именно от 16,00 до 22,00 часа, както и за други времеви варианти на воден режим.

Ако Кметът на община Перник не упражни правомощието си да обяви изменението, поискано от „ВиК“ ООД-Перник, на времевия график за ограничаване на водоползването, Областният управител ще го обяви. В този смисъл прилагаме наше писмо изх. № 08-00-684/26.11.2019г. и писмо от Кмета на община Перник в отговор на същото.

Приложения: съгласно текста – всичко общо 346 /триста четиридесет и шест/ листа, както следва:

1. Заповед № Р-64/12 март 2015г. на Министър – председател на Република България - 3 листа;
2. Заповед № ОМП-6/12.08.2015г. на Областен управител на област Перник – 4 листа;
3. Протокол № 23 – 28 листа;
4. Заповед № ОМП- /17.06.2015г. на Областен управител – 12 листа;
5. Заповед № ОМП- 8/14.09.2015г. на Областен управител – 3 листа;
6. Протокол № 24 - 34 листа;
7. Заповед № РД – 142/17.11.2015г. на Областен управител – 17 листа;

8. Заповед № РД-55/01.04.2016г. на Областен управител – 4 листа;
9. Протокол № 25 – 24 листа;
10. Заповед № ОМП-3/21.06.2016г. на Областен управител – 10 листа;
11. Заповед ОМП – 6/ 14.09.2016г. на Областен управител – 4 листа;
12. Протокол № 26 – 21 листа;
13. Кореспонденция с МРРБ – 3 /писма/ по повод ремонта на язовир „Студена“ – 5 листа;
14. Протокол вх. № 05-29-18/17.10.2018г. от „ВиК“ – 8 листа;
15. Протокол вх. № 05-00-406/17.10.2019г. от „ВиК“ – 9 листа;
16. Протокол от работна среща от 06.03.2018г. с приложения – 12 листа;
17. Разпореждане № 119 на МС – 1 лист;
18. Договор на АВиК с „ВиК“ с приложения от 11.03.2016г. – 133 листа;
19. АПДС № 3859/27.06.2016г. и АПДС № 4220/18.12.2018г. – 10 листа;
20. Писмо наш изх. № АВиК-421/21.11.2019г. – 1 лист;
21. Писмо наш изх. № 05-00-449/11.11.2019г. – 1 лист;
22. Писмо наш изх. № 08-00-684/26.11.2019г. и писмо от Кмета на община Перник – 2 листа.

С УВАЖЕНИЕ,

ИРЕНА СОКОЛОВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

Главен секретар – Цв. Пиралкова

Директор „АКРРДС“ И. Борисова

Изготвили на 27.11.2019г.:

Диана Кирилова – Ст. експерт „Регионално развитие“

Гл. юрисконсулт – Е. Иванова

Индекс от номенклатурата: РД-27/10ЕК



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 16
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Кен В. Иванова
27.11.2019г.



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ПЕРНИК

Рег.№ 2948/2019 г.

26.11.2019

ДО:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

КОПИЕ:
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА -
ГР. ПЕРНИК

11-00-118-(2)
26.11. 19

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр.Перник, 26.11.2019 г.

Мирослава Чифчиева – зам.районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник, след като се запознах с материалите по преписка рег.№ 2948/2019 г. по описа на Районна прокуратура - гр.Перник:

УСТАНОВИХ:

Преписката под горния номер е образувана в Районна прокуратура – гр. Перник по повод публикации в средствата за масова информация относно въвеждането на режим на водоползването от язовир „Студена“ като единствен водоизточник за битови и промишлени нужди за гр.Перник и няколко прилежащи към него населени места.

С Разпореждане от 18.11.2019 г. Районна прокуратура – гр. Перник е изисквала информация, ведно със заверени копия на относимите документи, от Областния управител на Област Перник относно извършените проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовир Студена и съоръженията към него през 2018/2019 г.

С писмо изх. № 11-00 – 118 – (1)/25.11.2019 г. Областният управител на Област Перник г – жа Соколова е предоставила информация, ведно със заверени копия на документи, обективизиращи извършени проверки на язовир „Студена“ на 18.06.2018 г. и 04.09.2019 г.

Във връзка с така получената информация е налице необходимост от изискването на допълнителни документи, сведения и обяснения по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ от Областния управител на Област Перник.

Ето защо, на основание чл.145, ал.1, т. 1 и т. 2 ЗСВ:

РАЗПОРЕЖДАМ:

Областният управител на Област Перник да предостави сведения за изясняване на следните обстоятелства:

- в какво състояние е била язовирната стена и съоръженията към нея на яз. „Студена“ преди започване на ремонтно – възстановителните работи съгласно договор РД – 02-29-163/08.09.2016 г.;

- давани ли са предписания от комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена и съоръженията към нея на яз. „Студена“, респ. изпълнени ли те, преди началото на ремонтно – възстановителните работи съгласно договор РД – 02-29-163/08.09.2016 г.;

- изпълнени ли са към настоящия момент дадените предписания по техническата документация предвид посочения в тях преклузивен срок – 18.12.2018 г. и 30.10.2019 г., както и предписанията по осъществяване на безопасна техническа експлоатация – 30.11.2019 г.

- какви са констатациите в тази връзка и какви мерки са предприети;

- какви са определените графици за текущ ремонт за периода 2016 г. – 2019 г., вкл. на язовирната стена и съоръженията към нея;

- извършвани ли са в периода 2016 – 2019 г. единични, респ. комплексни изпитвания на всяко едно съоръжение към язовирната стена, както и проби при експлоатационни условия.

- констатирани ли са аварийни ситуации и изпускане на вода от язовир „Студена“ в периода 2016 – 2019 г.; осъществявана ли е извънредна инспекция за оценка на сигурността и анализ на техническото състояние на язовирната стена и на съоръженията към нея;

- извършвани ли са в периода 2018 – 2019 г. метеорологични, хидрологични и воднобалансови оценки; ако да – кога и какви;

- какви технически прегледи на язовирната стена и на съоръженията към нея са извършвани в периода 2016 г. – 2019 г. (от 1 март до 30 април и от 1 септември до 30 септември за съответната година) – в тази връзка да се приложат заверени копия на протоколите, обективизиращи резултатите от техническите прегледи.

- от кога ВиК – Перник е оператор на язовирната стена и съоръженията към нея (в тази връзка изпратете заверени копия на Разпореждане № 119 на МС/30.11.1992 г., обективизирано в Протокол №


26/19.06.2018 г. и Договор от 11.03.2016 г. между Асоциация на ВиК и ВиК ООД, посочен в Протокол № 5/04.09.2019 г.)

- от кога правата за управление на яз. Студена са предоставени на Областния управител на Област Перник, в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК(в тази връзка изпратете заверени копия на АПДС № 3859/26.07.2016 г. и АПДС № 4220/18.12.2018 г.);

-за водовземане за какви нужди се ползва язовир Студена; какъв е годишният лимит на водовземането за питейно – битови и за промишлени цели; констатирано ли е по време на извършените проверки несъразмерно използване на вода от язовир Студена, довело до количествено и качествено изменение на ползвания ресурс;

- какви са обявените от Областния управител на Област Перник изисквания, условия или забрани за определен вид общо водовземане или ползване от яз. „Студена“; какви са разрешените индивидуални права на използване.

Изисканата информация да бъде изпратена в Районна прокуратура-гр.Перник най-късно до 02.12.2019 г., ведно със заверени копия на всички относими документи.



Мирослава Чифчиева

...рени копия на документи, обективиращи извършени проверки на язовир „Студена“ на 18.06.2018 г. и 04.09.2019 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

Изх. № ОД-ОД-245
12 2019 г.

ДО
ИНЖ. ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА МРРБ
ГР. СОФИЯ

ОТНОСНО: предоставяне на Аварийен план за действие относно захранване на яз. Студена от алтернативни и вече съществуващи водоизточници

УВАЖАЕМА МИНИСТЪР АВРАМОВА,

Във връзка с проведените няколко експертни съвета в Министерство на регионалното развитие и благоустройство относно кризата с водоподаването на община Перник, , приложено изпращам по компетентност **Аварийен план за действие относно захранване на яз. Студена от алтернативни и вече съществуващи водоизточници.**

С уважение,
ИРЕНА СОКОЛОВА

Областен управител
на област Перник



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ДО
ПЕТЯ АВРАМОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ГР. СОФИЯ 1202
УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 17-19

Относно: Искане за спешно осигуряване на средства за финансиране на дейности за оптимизиране работата на водопроводната мрежа в гр. Перник

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АВРАМОВА,

Във връзка с възникналата кризисна ситуация, свързана с водоснабдяването от язовир „Студена“ на гр. Перник, гр. Батановци и околни седем села, която доведе до въвеждане на 18.11.2019 г. на режим на водоподаване, е необходимо финансиране за монтиране на спирателно устройство, с което ще стане възможно спирането на водоподаването към ТЕЦ – Перник и промишлената зона около него.

Моля да ни бъдат предоставени 32 000 лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оптимизиране работата на водоснабдителната мрежа и реализиране на максимална икономия на така нужната питейна вода.

С УВАЖЕНИЕ :

ИРЕНА СОКОЛОВА

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Изготвил:

Цветана Пиралкова

Главен секретар



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК**

Изх. АВиК-463/20.12.2019г.

В № 2911 / 10

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
„ВИК“ ООД-ГР.ПЕРНИК
УЛ. „СРЕДЕЦ“ №11
2300 ГР. ПЕРНИК

ОТНОСНО: Цялостното състояние на водоподаването в област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Моля в спешен порядък да бъде уведомен относно цялостното състояние на водоподаването в област Перник, включително дали съществува риск за въвеждането на воден режим и в останалите населени места в област Перник, които са извън обхвата на досегашния.

С уважение

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Председател на Асоциация по Вик-Перник

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК**

Изх. АВиК- 2 / 06.01.2019г.

ДО

**МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ПЕРНИК**

На ВНИМАНИЕТО НА СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ – КАТЯ ДОЙЧИНОВА

Относно: Производство в ОД МВР Перник, което се намира ДП 117/2019г.
прокурорска преписка 3180/2019г. по описа на Окръжна
прокуратура Перник.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАРШИ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ,

Приложено изпращаме Ви, поискани от Вас документи във връзка с
Ваш изходящ номер: 313000-11723 Екз. 2 от 27.12.2019г., а именно:

1. Договор на АВиК и „ВиК“ ООД гр. Перник, както и всички
приложения към него.

Приложение номер 1 към Договора е във формат, който не позволява
ксерокопирането му в сградата на Областна Администрация – Перник.

2. Бизнес план на „ВиК“ ООД гр. Перник и годишните доклади за
изпълнение на бизнес плана.

3. Регионален генерален план на ВиК системите и съоръженията на
територията на АВиК.

Чертежите, които са приложение към РГП са във формат, който не
позволява ксерокопирането му в сградата на Областна Администрация –
Перник.

4. Генерален план на големите алгомерации.

5. Дългосрочни и краткосрочни инвестиционни програми като приложения към РГП.
6. Дългосрочни инвестиционна програма като приложение на ГПГА.

Приложения:


Съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК - ПЕРНИК

Случае на разв. отсречен
разуметн

с/с-с 

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД - ПЕРНИК**

Изх. АВиК- / 102.01.2019г.

ДО
НИКОЛАЙ НЕНКОВ
ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ОТНОСНО: ВАШЕ ПИСМО № Д-2934/27.12.2019 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНКОВ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси, отнасящи се за състоянието на яз. „Студена“, Ви уведомявам следното:

По т. 1.- Критичният /мъртъв/ обем на яз. „Студена“ е 2 000 000 куб.м. Към 02.01.2020 г., според справката, изпратена от „ВиК“ ООД Перник наличният обем е 3 834 000 куб.м., което означава, че все още не е достигнат критичния обем.

Първият тревожен сигнал за възможно въвеждане на режим на водопотребление е от 09.10.2019 г., с копие до Община Перник. В отговор от страна на Община Перник е изпратено писмо изх.№19/СЛУ-7778-1/06.11.2019 г. до „ВиК“ ООД Перник, с което настояват незабавно да се спре подаването на питейна вода за гр.Радомир от водоизточник „Врелото“ и да бъде предложен график за въвеждане на режимно водоподаване.

На 08.11.2019 г. постъпи ново писмо изх.№2308/07.11.2019 г. от ВиК оператора, отнасящо се за предприемане на необходими действия за въвеждане на воден режим от 18.11.2019 г, като е предложен и график.

С писмо изх.№ СЛУ-7778-9/15.11.2019 г. Кмета на Община Перник предлага в мотивирано становище въвеждане на режимно водоснабдяване.

По т.2. – Калкулираните загуби, дължащи се на амортизираните експлоатационни съоръжения за доставка и пречистване на водата от язовир „Студена“ са отразени във финансовите отчети и са предоставени на НАП. Необходимите средства за ремонт и изграждане на водопроводната мрежа, предвидени в т. н. „Воден цикъл“ са 23 127 742 лв.

По т.3 – В Асоциация по ВиК Перник не е подавана информация за контролирано изпускане на яз.„Студена“. С писмо изх.№ 2308/07.11.2019 г. „ВиК“ ООД Перник уведомява АВиК Перник за намалелия обем на яз. „Студена“ .

По т.4- За извършените ремонтни работи по рехабилитацията в АВиК Перник няма информация, тъй като те са от компетенцията на МРРБ.

По т. 5- Подаването на питейна вода от яз. „Студена“ е от компетенцията на МОСВ.

По т. 6.- По точка 6: Извършвани ли са проверки на язовир „Студена“ в периода 2017-2019г. от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Областна администрация – Перник, приложено изпращам Ви, заверени копия на протоколи от проверките в периода:

1. Констативен протокол № 01-03-440/26.10.2017г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор - 3 листа;
2. Протокол № 1/14.06.2017г. – 7 листа;

3. Констативен протокол № 02-03-29/16.04.2018г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор - 4 листа;
4. Протокол № 26/18.06.2018г. - 4 листа;
5. Констативен протокол № 02-03-69/25.10.2018г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор - 5 листа;
6. Констативен протокол № 02-03-26/18.07.2019г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор - 4 листа;
7. Протокол № 5/04.09.2019г. - 5 листа;
8. Констативен протокол № 02-03-53/05.12.2019г. на Държавна агенция по метрология и технически надзор - 3 листа;

Приложение:

1. Копие от писмо с изх.№ 2308/07.10.2019 г.
2. Копие от писмо с изх.№ 2308/07.11.2019 г.
3. Копие от писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-1/06.11.2019 г.
4. Копие от писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-9/15.11.2019 г.
5. Справка за състоянието на яз. „Студена“.

С уважение,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Председател на Асоциация

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСО
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“**

Изх. АВИК- 21 / 08. 01 .2020 г.

ДО

ИНЖ. КАМЕН КАМЕНОВ
ПРОКУРИСТ НА
„ВИК“ ООД-ПЕРНИК

ОТНОСНО: Монтирани разходомерни устройства на водностопанските системи и съоръжения – в управление на „Вик“ ООД-Перник


УВАЖАЕМИ ИНЖ. КАМЕНОВ,

На основание чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВИК), моля да ми предоставите в спешен порядък, информация относно монтираните разходомерни устройства на водностопанските системи и съоръжения – в управление на „Вик“ ООД-Перник, като при липсата на такива или при несъответствие със стандартите или изискванията - да посочите причините за това, както и срока за привеждането им в съответствие с приложимата нормативна уредба.

Очаквам приоритетно да ми бъде предоставена информация относно разходомерните устройства за ХВ „Студена“.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВИК-ПЕРНИК



**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБЩО
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“**

Изх. АВиК- 0 10.04.2019г.

ДО
ИНЖ. КАМЕН КАМЕНОВ
ПРОКУРИСТ НА
„ВИК“ ООД-ПЕРНИК
УЛ. „СРЕДЕЦ“ № 11
2300 ГР. ПЕРНИК

ОТНОСНО: ВОДЕН РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,

Във връзка с действащия воден режим на територията на Община Перник, се обръщам към Вас, да ни предоставите списък на водоизточниците в Област Перник, които са категоризирани съгласно Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, както и копия от съответните актуални разрешителни за водоползване.

С уважение,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Председател на Асоциация по ВиК-Перник



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК	
Тел.: 075 64 91 010, 075 604 755	
Изм. №:	11-00-2-(11)
Дата:	09.01.2020г.

до
Г-Н АНГЕЛ КЪНЕВ
ПРОКУРОР ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ОТНОСНО: Ваше искане пр. пр. №2651/09.01.2020г. за предоставяне на заверени
копия на документи, съхранявани с Областна администрация – Перник

Уважаеми Прокурор Кънев,

В изпълнение на Ваше искане предоставяме заверени копия на кореспонденцията на
областния управител и областната администрация Перник, за периода 30.12.2019г.
до 09.01.2020г., касаеща водния ресурс на язовир „Студена“ – общо 24 / двадесет и
четири/ документа – общо 121 листа.

Приложение:

1. Заверени копия на общо 24 / двадесет и четири/ документа – общо 121 листа.
2. Опис на кореспонденцията – входяща и изходяща в областна администрация
Перник в периода 30.12.2019г. до 09.2020г.
3. Справка от деловодна система – 11 листа

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
ЕМИЛ КОСТАДИНОВ



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

**ОПИС НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА - ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА В ОБЛАСТНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК В ПЕРИОДА 30.12.2019 ДО 09.01.2020Г.**

1. Вх.№ 25-00-65/30.12.2019г. - 2 листа
2. Вх.№32-00-848/30.12.2019г. -1 лист
3. Вх.№08-00-710 -/4/31.12.2019г.- 2 листа
4. Изх.№33-00-161/2/30.12.2019г.- 1 лист
5. Изх.№18-00-203/30.12.2019г. - 2 листа
6. Изх.№04-00-268/30.12.2019г. - 1 лист
7. Изх.№04-00-269/30.12.2019г. - 1 лист
8. Вх.№03-00-290/31.12.2019г. - 2 листа
9. Вх.№24-00-21/31.12.2019г. - 3 листа
- 10.Изх.№04-00-270/31.12.2019г. - 1 лист
- 11.Вх.№08-00-2/01.01.2010г. - 1 лист
- 12.Изх.Авик-2/02.01.2020г. - 2 листа
- 13.Вх.№12-00-1/02.01.2020г. - 3 листа
- 14.Изх.№АВИК-1/02.01.2020г. - 47 листа
- 15.вх.№08-00-3/03.01.2020г - 2 листа
- 16.вх.№12-00-3/03.01.2020г. - 1 лист
- 17.вх.№.08-00-4/03.01.2020г. - 11 листа
- 18.вх.№03-00-4/06.01.2020г. - 13 листа
- 19.изх.№АВИК-9/06.01.202г.- 1 лист
- 20.изх.№05-00-2/06.01.2020г. - 2 листа
- 21.изх.№05-00-4/05.01.2020г.- 1 листа
- 22.вх.№24-00-1/06.01.2020г. - 5 листа
- 23.вх.№08-00-8/08.01.2020г. - 15 листа
- 24.вх.№05-00-5/08.01.2020г. - 1 лист

Изготвил : *[Signature]*
Иглика Мартинова-мл.експерт „Държавна собственост“
09.01.2020г.



2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755
e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

**АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК“ ООД – ПЕРНИК**

ИЗХ. АВИК-1341/06.01.2020г.

ДО
ДИМИТЪР ПОПОВ
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР-ПЕРНИК
ГР. ПЕРНИК, УЛ. "САМОКОВ" №1

ОТНОСНО: ВАШЕ ПИСМО №13/000-114 ОТ 06.01.2020 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси, свързани с извършваната дейност от ВиК дружествата на територията на страната, Ви уведомявам, че за обособената територия на област Перник има подписан договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /подписан на 11.03.2016 г. с изх. № АВИК-40/11.03.2016 г. и влязъл в сила на 01.04.2016 г., за срок от 15 години/ между „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник и „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник. На 06.01.2020 г. беше изпратено писмо, което е предадено на ръка във „ВиК“ ООД Перник, за предоставяне на информация, за да отговорим на всички поставени от Вас въпроси, за които в ОА-Перник и АВИК-Перник не е подавана такава с оглед спецификата ѝ, но до момента няма постъпил отговор. /Приложено е писмо изх. № АВИК-14/06.01.2020 г./.

I. Информация относно дейността на наличните дружества, осъществяващи осигуряване на питейна вода и на язовири с национално значение за питейно водоснабдяване на територията на област Перник.

1.

Община Перник-Основната част от населението е концентрирано в гр. Перник.

Водоизточници:

- Повърхностните води от язовир „Студена“ и от алпийските водосбори на Витоша/речни водосбори/, след пречистване в пречиствателната станция за питейни води /ПСПВ/ на гр. Перник се доставят до гр. Перник и община Перник.
- Водата от Витошките водосбори се доставя на селата Кладница, Кралев дол, Долно Драгичево и кв. „Църква“ на гр. Перник.
- Останалите селища в общината се снабдяват от местни водоизточници.

Община Радомир- Тя е втората по големина община по брой на населението и производствени съоръжения в региона.

Водоизточници:

- Извор „Сиреняците“, разположен в с. Стефаново- водата се доставя чрез изпомпване в тръбопровод с диаметър 350 мм, дължина 10 км. И дебит 37 л/сек.
- Карстов извор „Опалово“ в с. Друган- водата се доставя чрез изпомпване в азбестоциментови тръби с диаметър 400 мм, дължина 11 км. И дебит 65 л/сек.
- Водоизточник „Извора“ в гр. Радомир, доставящ 42,38 л/сек.
- Изградена е и алтернативна водоснабдителна мрежа от ПС „Крапец“ /намираща се в с. Боснек, община Перник/ чрез стоманени тръби.
- Останалите селища се водоснабдяват от местни водоизточници.

Община Брезник- Тя е третата по големина община, по брой на населението и производствени съоръжения.

Водоизточници:

- Основният водоизточник на водоснабдяване за общината е язовир „Красава“.Обемът му е 2 900 000 куб.м. Най-високото водно ниво на язовира е 820,00м. Водата от язовир „Красава“ се пренася по стоманени тръби с диаметър 530 мм по гравитачен път на разстояние 7 км до пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ - гр.Брезник с планиран капацитет 100 л/сек., който все още не е достигнат, но частично е пусната в експлоатация с капацитет 40 л/сек.
- Водоснабдителната група „Секирна-Брезник“ /включва малки местни източници/, снабдява следните селища: Долна Секирна, с. Кошарево, с. Бегуновци, с. Непразненци, с. Гигинци, с.Ноевци, с. Сопица и с. Велковци.
- Останалите селища в общината се водоснабдяват от местни водоизточници.

Община Трън – Община Трън включва селищата в западния граничен регион, които са голям брой слабо населени села.

Водоизточници:

- Основният водоизточник е изворът „Банище“ в с. Банкя. Водата се доставя чрез изпомпване по стоманен водопровод с дебит 28 л/сек. До резервоар под налягане в гр. Трън.
- „Голям извор“ е с дебит 4,7 л/сек.
- „Малък извор“ е с дебит 1,5 л/сек.
- Останалите селища в общината се водоснабдяват от местни водоизточници.

Община Земен

Водоизточници:

- Основен водоизточник е изворът „Агапия“ /находящ се в непосредствена близост до гр. Земен/, от който водата се изпраща помпажно във водоснабдителната мрежа на града.
- Останалите селища в общината се водоснабдяват от местни водоизточници.

Община Ковачевци

Водоизточници:

- Селищата в общината се водоснабдяват от местни водоизточници.

2. Наличното количество вода за питейно-битови нужди по справката за показателите на язовир „Студена“ на 07.01.2020 г. е 3 738 000 куб.м.

Асоциация по ВиК Перник не разполага с данни за количествата на водите за промишлени нужди.

3. Средно месечният разход на вода за питейно – битови нужди от яз. „Студена“ за 2018 г. е 681 л/сек., а за 2019 г. е 599 л/сек. Какво е средномесечното потребление на вода за питейни нужди, в АВиК Перник няма информация. Приложени са справките за показателите на язовир „Студена“, с които разполага АВиК Перник. Заявките за потреблението на вода за промишлени и питейни нужди се правят от ВиК оператора за одобряване от МОСВ.

4. Критичният/мъртъв/ обем на язовир „Студена“ е 2 000 000 куб.м. и според приложената по- долу справка за 07.01.2020г., обемът е 3 838 000 куб.м., което означава, че все още не е достигнат. През месец декември обемът на язовир „Студена“ е намалял със 683 500 куб. м. При запазване на сегашното съотношение между притока и разхода, това означава, че критичният обем ще бъде достигнат след около два месеца и половина.

5. От приложените справки с показателите на яз. „Студена“ се вижда, че през 2018 г. е имало контролирано изпускане на язовира между 26.03.2018 г. и 14.08.2018 г., като общото количество е 146 188 куб. м., което е извършвано, когато обемът на язовира е бил над 20 000 000 куб.м.

През 2019 г. четири пъти е бил изпускан контролирано язовира – на 28.05.2019 г. и на 04.05 и 06 юни, като общото количество е 1392 куб.м.

6. Асоциация по ВиК Перник не разполага с документи, удостоверяващи ползване на вода от водоизточници за промишлени нужди.

7. В АВиК Перник не е подавана официално информация от проверките на компетентните органи относно неправомерни и незаконосъобразни разходвания и пренасочвания на водоизточници към промишлени потребители. Относно неправомерното отклоняване на вода от водоизточник „Врелото“, предвиден за водоснабдяване на град Радомир единствено при аварийни ситуации, е подаден Сигнал до Районна прокуратура с изх. № 11-00-123/02.12.2019г. /който прилагаме/ от бившия Областен управител и Сигнал до Специализирана прокуратура, КПКОНПИ и Министър председателя, препратен от Приемната на МС от Петър Николов относно незаконно водоползване от водоизточник „Врелото“ за град Радомир извън аварийни ситуации.
8. Асоциация по ВиК Перник не разполага с документи, удостоверяващи ползване на вода от водоизточници за нуждите на ВЕЦ.
9. В Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на ВиК активите се посочва, „Дружеството предоставя услугата „доставяне на вода“ на 81 908 бр. потребители, услугата „отвеждане на отпадъчна вода“ на 45 643 бр. потребители и услугата „отвеждане на отпадъчна вода“ на 35 370 бр. потребители ; 171 бр. населени места в шестте общини /експлоатационни райони/ за 2016 г.“ .
10. В момента при воден режим не е възможно да се покрият нуждите от вода, поради по-големият разход от притока.
11. Изворот „Врелото“ към яз. „Студена“ е предвиден да послужи за резерв при възникване на кризисна ситуация. Други такива са воден канал „Палакария“ и „Попов извор“, намиращи се във високите части на Витоша.
12. Състоянието на основните преносни водопроводи е лошо. Основните проблеми са течове, причинени от корозия на стоманени тръби или от неправилни връзки между бетонни или азбестоциментови тръби. Рехабилитацията на тръбите за гарантиране сигурността на водоснабдителните мрежи е необходимост с висок приоритет. Водоснабдителни мрежи - Техническото състояние на водоснабдителните мрежи се дължи най-вече на тяхната възраст. Повечето от мрежите са на повече от 50 години. Цялата дължина на водоснабдителната мрежа е с изтекъл амортизационен срок, включително чугунените и стоманените тръби. Това означава, че в момента състоянието на водоснабдителните мрежи е лошо и води до множество течове. Освен това, азбестоциментовите тръби представляват сериозен проблем, поради своята ненадежност и потенциалните рискове за здравето. /Приложена е информация за процента на водни загуби и брой аварии./
13. От разговор по телефона с Ръководителя, отговарящ за водоснабдяването във „ВиК“ ООД Перник, получихме актуална информация, че в момента в община Перник работят 8 бр. екипи, в община Радомир-2 бр., в община Брезник- 1 бр., община Земен -2 бр. и община Трън – 1 бр., т. е. за цялата област са 14 екипа.
14. В момента има два екипа за отстраняване на аварии от външни фирми – от гр. Бургас и гр. София.
15. В АВиК Перник не е постъпила информация от компетентните органи за установени налични байпас-връзки за нерегламентирана доставка на питейна и промишлена вода. Постъпилите сигнали са от ПСОВ ЛЕКО КО ЕООД относно неправомерни действия на „ГАЛКО“ АД-Радомир; относно неправомерното отклоняване на вода от водоизточник „Врелото“, предвиден за водоснабдяване на град Радомир единствено при аварийни ситуации, е подаден Сигнал до Районна прокуратура с изх. № 11-00-123/02.12.2019г. /който прилагаме/ от бившия Областен управител и Сигнал до Специализирана прокуратура, КПКОНПИ и Министър председателя, препратен от Приемната на МС от Петър Николов относно незаконно водоползване от водоизточник „Врелото“ за град Радомир извън аварийни ситуации /прилагаме ги/.

II. Информация относно собствеността, финансовото състояние и сключени договори от наличните дружества, осъществяващи осигуряване на питейна вода и на язовири с национално значение за питейно водоснабдяване на територията на област Перник.

1. Язовир „Студена“ е публична държавна собственост, а останалите водоизточници са публична общинска собственост.
прилежащи към него населени места, Ви уведомявам за следното:

Съгласно чл. 138а, ал.3 от Закона за водите, Областните управители назначават комисии, които веднъж в годината извършват проверки за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях.

През 2018г., съгласно Заповед № РД-76/06.06.2018г. на Областния управител е извършена проверка за готовността за безопасна експлоатация на язовирите и съоръженията към тях на 29 язовира на територията на област Перник, сред които е и язовир „Студена“. От извършената проверка за язовир „Студена“ е изготвен Протокол № 26/18.06.2018г. със следните данни и констатации за язовирната стена и съоръженията към нея :

- Залята площ – 1500 (dka)
- Завирен обем – 25 200 000 m³
- Предназначение – водоснабдяване, енергодобив
- Тип язовирна стена – бетонова, контрафорсна
- височина – 53,0 м Дължина – 268 м
- Обем на язовира в момента на проверката – 20 100 000
- Класификация на стената по чл.8, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирите стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние – **ГОЛЯМА**

По време на проверката е установено, че се извършват ремонтно-възстановителни работи на стената и съоръженията на язовира „Рехабилитация на язовир „Студена“, съгласно Договор РД-02-29-163/08.09.2016г., като не е прекъсната експлоатацията на язовира.

Направени предписания са следните:

➤ **По техническата документация:**

- Да се актуализира аварийния план на основание чл.35 , ал. 1 т. 1 от ЗЗБ
Срок: 18.12.2018г. Отговорник: Собственик

➤ **По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:**

- След приключване на рехабилитацията на язовира да се актуализират – Инструкцията за експлоатация; Програмата за технически контрол и аварийния план.

Срок: 3 месеца след приключване на ремонтните дейности.

През 2019г., съгласно Заповед № РД-54/02.08.2019г. на Областния управител е извършена проверка на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 29 язовира на територията на област Перник, сред които е и язовир „Студена“.

От извършената проверка за язовир „Студена“ е изготвен Протокол № 5/04.09.2019г. със следните данни и констатации за язовирната стена и съоръженията към нея :

- Залята площ – 1500 (dka)
- Завирен обем – 25 224 000 m³
- Предназначение – водоснабдяване, енергодобив
- Тип язовирна стена – бетонова, контрафорсна
- височина – 53,0 м Дължина – 268 м
- Обем на язовира в момента на проверката – 9 730 000
- Оператор на язовирната стена и съоръженията към нея: „Вик“ ООД, Класификация на стената по чл.141, ал.1 и ал.2 от Закона за водите – **ГОЛЯМА**

По време на проверката бе установено, че се извършват ремонтно-възстановителни работи на стената и съоръженията на язовира „Рехабилитация на язовир „Студена“, съгласно Договор РД -02-29-163/08.09.2016г., със срок на изпълнение 31.01.2019г. Срокът за изпълнение е удължен поради забавяне на СМР до 20.03.2020г., като не е прекъсната експлоатацията на язовира.

Корона – Извършени са ремонтни дейности на короната, с асфалтова настилка, изграден е бетонов парапет от към водния откос.

Воден откос – Извършени са ремонтни дейности, съгласно Проекта;
Въздушен откос - Извършени са ремонтни дейности, съгласно Проекта;
Преливник – 3 бр. преливни полета. В момента на проверката преливните клапи са затворени в работоспособно състояние;
Основен изпускател - 2 бр. тръбни, всеки ф 800 с нови затворни органи .
Енергогасител след преливник – Изпълнен с ново бетоново покритие
Отводящия канал след енергогасителя е с ново бетоново дъно и стени от реден камък;
Водовземна кула – Извършват се ремонтни дейности по водовземната кула и пасарелката към нея;

Открита е строителна площадка, като е прекъснато водоподаването през 1 /един/ таблен затвор към ВЕЦ .- Студена.

Направени предписания по време на проверката са следните:

➤ **По техническата документация:**

1. Да се въведе в Информационната система на ДАМТН, необходимите данни за яз. Студена , съгл. Чл.10, т. 7 от Наредба № РД-04-02/25.11.2016г. за условията и реда за използване на информационната система за техн. Състояние на яз. Стена и съоръженията към тях
2. След приключване на рехабилитацията на яз. Студена да се актуализират: Инструкцията за експлоатация, Програма за технически контрол и Аварийен план.

➤ **По осъществяване на безопасна техническа експлоатация:**

1. Да се подмени маслото на координетърите съгласно спецификацията на производителя.
2. Да се монтира нивомерна система за визуално измерване на водното ниво в язовирното езеро, изпускани и преливни водни количества.

Към момента на проверката през 2019г. язовир „Студена“, не е класифициран по степен на потенциална опасност, но по данни на оператора, не е установена потенциална опасност.

Към момента има изготвен Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, в който са определени критериите за определяне на степента на потенциална опасност.

Прилагаме и 3 /три/ броя протоколи за язовирите „Красава-1“, „Красава-2“ и „Брезнишки извор“.

2. „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с Решение № 320/20.02.1992 г. и вписано в Регистъра на търговските дружества при Пернишки окръжен съд по търговско дело № 257/1992 г. със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.„Средец“ №11.
3. „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник е с 51 % държавно и 49 % общинско участие в капитала.
Записаният и внесен капитал на дружеството е 410 000 лв., който се разпределя както следва:
 - Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/-51 %-209 100 лв.
 - Община Перник-34 % -139 400 лв.
 - Община Радомир-8 % -32 800 лв.
 - Община Брезник-3 %-12 300 лв.
 - Община Земен -2 % -8 200 лв.
 - Община Трън – 2 %-8 200 лв.Дружеството се управлява от Управител, чиито правомощия се определят чрез договор за възлагане и управление на търговско дружество с ограничена отговорност, сключен между МРРБ София и „Вик“ ООД Перник.

С удостоверение № 20141229134631/29.12.2014 г. на Агенцията по вписванията е вписан като Управител - Иван Несторов Витанов, чието управление е възложено с договор за възлагане и управление № РД-02-16-ф-28/29.12.2014 г. на МРРБ.

Контрол върху дейността на дружеството се упражнява и от лица с общо управление:

- Веселин Лазаров Шахпазов – контролър ВиК- назначен със заповед на Министъра на Регионалното развитие №РД-02-16-К-3/24.08.2016 г. С протокол от извънредно Общо събрание от 02.08.2018 г. и писмо изх.№ 03-01-114/18.07.2018 г. на Министъра на МРРБ, Веселин Шахпазов е освободен от длъжността и на негово място е избран Огнян Георгиев Деведжиев със заповед № РД 02-16-К-2/14//14.08.2018 г.
- Одитен комитет, избран на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит с протокол от редовно Общо събрание, проведено на 31.05.2018 г., на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник, в състав: Здравка Огнянова Щракова- ДЕС/ Дипломиран експерт счетоводител/, Величка Николова Тодорова-ДЕС и Елисавета Михайлова Димитрова- представител на МРРБ.
- Общо събрание на съдружниците - състоящо се от Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, Община Перник, Община Радомир, Община Брезник, Община Земен и Община Трън.

В момента управлението се осъществява и от Прокуриста инж. Камен Каменов.

По т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 са приложени Годишните доклади и финансовите отчети на „Водоснабдяване и канализация“ ООД- Перник, които са ни предоставени; както и писмо изх. № 3024/23.12.2019г. до МРРБ, Областния управител и до Кмета на община Перник относно финансовото състояние на ВиК оператора.

III. Извършвани проверки от различни органи и институции за контрол над дейността на наличните дружества, осъществяващи осигуряване на питейна вода и на язовири с национално значение за питейно водоснабдяване на територията на област Перник.

1. На 12.03.2019 г. АВиК Перник е извършила проверка във връзка с изпълнението на задълженията по Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. В АВиК Перник са предоставени одитни доклади, а докладите на КЕВР за проверки на дейността на ВиК оператора следва да бъдат изискани от КЕВР и/или ВиК оператора. От Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – 4 /четири / броя писма, които прилагаме: вх. № 05-34-3/02.03.2018 г.; вх. № 24-00-2/02.03.2018г.; вх. № 05-34-9/07.08.2018г.и вх. № АВиК-513/30.12.2019г. Приложени са и: Доклад от АВиК Перник и одитни доклади за 2016, 2017 и 2018 г.
2. В АВиК Перник няма предоставена информация за сигнали с неправомерно водоподаване на питейна вода за промишлени нужди, незаконно ползване на ВЕЦ.

Приложения:

1. Копие на писмо АВиК-14/06.01.2020 г.;
2. Справки с показателите на язовир „Студена“ за 2018 и 2019 г.;
3. Копия на Годишни доклади за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
4. Копия на Годишни финансови отчети за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
5. Копия на Доклади на независимия одитор за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
6. Сигнал изх. № 03-00-282/23.12.2019г. от Областния управител до Районна прокуратура;
7. Доклад от Областния управител до КЕВР;
8. Сигнал до Специализирана прокуратура, КПКОНПИ и Министър председателя, препратен от Приемната на МС от Петър Николов относно незаконно водоползване от водоизточник „Врелото“ за град Радомир извън аварийни ситуации;

9. Писмо наш вх. № 05-34-3/02.03.2018 г. от Басейнова дирекция;
10. Писмо наш вх. № 24-00-2/02.03.2018г. от Басейнова дирекция;
11. Писмо наш вх. № 05-34-9/07.08.2018г. от Басейнова дирекция;
12. Писмо наш вх. № АВиК-513/30.12.2019г. от Басейнова дирекция;
13. Писмо /сигнал/ наш вх. № АВиК-310/20.12.2018г. от ПСОВ ЛЕКО КО ЕООД-гр. Радомир; писмо изх. № АВиК-5/03.01.2019г. и писмо изх. № 2842/20.12.2018г.;
14. Констативни протоколи от проверки на Басейнова дирекция на 18.12.2019 г. и 24.12.2019 г. – 2 /два/ броя;
15. Протоколи от технически прегледи на язовирите „Красава-1“, „Красава-2“ и „Брезнишки извор“ – 3 /три/ броя.

С уважение,

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
Областен управител и
Председател на Асоциация по ВиК-Перник

